



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or **T S E**

BELGE NUMARASI 010425-TSE-06/04
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 17.02.2017
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 29.09.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ FEVZİPAŞA MAH. KINALI KAVŞAĞI CAD NO:123 /123/1 SİLİVRİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ FEVZİ PAŞA MAH.KINALI KAVŞAĞI CAD. NO:123 - 123/1 SİLİVRİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 010425-TSE-06/03
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI SİM STANDART İZOLASYON
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13707 / 13.02.2014
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

"SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR - ÇATILARDA SU YALITIMINDA KULLANILAN TAKVİYELİ BİTÖMLÜ LEVHALAR"

"PANDA GARDEN SP 3000" ÜRÜN KODLU

KALICI YÜZEY KORUMASIZ , YÜZEYİ METAL KAPLI OLMAYAN, ÜST YÜZEYİ MİNERAL GRANÜL İLE KORUNMAYAN AĞIR KORUMA ALTINDAKİ ÇATILARDA KULLANILAN LEVHALAR

-TAŞIYICI TÜRÜ: POLYESTER KEÇE

-YÜZEY KAPLAMASI: HER İKİ YÜZÜ POLİETİLEN FİLİMLE KAPLANMIŞ

-BOY: 10 m (-0,03m)

-EN: 1 m (-0,02 m)

-KALINLIK:3mm (±0.2 mm)

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm

-SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 10 kPa

-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: (YÜKSEK SICAKLIKTA AKMA:(120)OC.DÜŞÜK

e-imza/e-signed

16.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(010425-TSE-06/04nolu belge devamı) : STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13707 / 13.02.2014

SICAKLIKTA ESNEKLİK: (-10) 0C)

-ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY):600/ 800(-%10, +%50) N/50 mm

-KOPMA UZAMASI(EN/BOY): %35/%35(-5, +20)

-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):200/200 (±%50) N

-BOYUTSAL KARARLILIK: Max.%0,6

-DARBEYE DAYANIM: Max. h=800 mm (METOD A)

-KAYMAYA KARŞI DAYANIM :500 (±%50) N/50 MM

-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg

-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-10) 0C

-YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA:Min.120 0C

-YANGINA TEPKİ SINIFI:E

"FOK SP 40 AR" ÜRÜN KODLU

KALICI YÜZEY KORUMALI , ÇOK KATLI SİSTEM (ÜST KAT), YÜZEYİ METAL KAPLI OLMAYAN, ÜST YÜZEYİ MİNERAL GRANÜL İLE KORUNAN ÇATILARDA SU YALITIMINDA KULLANILAN TAKVİYELİ BİTÜMLÜ ESNEK LEVHA

-TAŞIYICI TÜRÜ: POLYESTER KEÇE

-YÜZEY KAPLAMASI: BİR YÜZÜ POLİETİLEN FİLİMLE, BİR MİNERAL TAŞ İLE KAPLANMIŞ

-BOY: 10 m(-0,03 m)

-EN: 1 m (-0,02 m)

-KALINLIK:3,5mm (±0.2 mm)

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm

-SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 10 kPa

-ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY):600/ 800(-%10, +%50) N/50 mm

-KOPMA UZAMASI(EN/BOY): %35/%35(-5, +20)

-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY): 200/200 (±%50) N

-BOYUTSAL KARARLILIK: Max.%0,6

-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-20) 0C

-YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA:Min.100 0C

-YANGINA TEPKİ SINIFI:E

-GRANÜL YAPIŞMASI:Max.%30

-HARİCİ YANGIN PERFORMANSI:BROOF(t2)

"PENGUEN SP 40 AR" ÜRÜN KODLU

KALICI YÜZEY KORUMALI , ÇOK KATLI SİSTEM (ÜST KAT), YÜZEYİ METAL KAPLI OLMAYAN, ÜST YÜZEYİ MİNERAL GRANÜL İLE KORUNAN ÇATILARDA SU YALITIMINDA KULLANILAN TAKVİYELİ BİTÜMLÜ ESNEK LEVHA

-TAŞIYICI TÜRÜ: POLYESTER KEÇE

-YÜZEY KAPLAMASI: BİR YÜZÜ POLİETİLEN FİLİMLE, BİR MİNERAL TAŞ İLE KAPLANMIŞ

-BOY: 10 m(-0,03 m)

-EN: 1 m (-0,02 m)

-KALINLIK:3,5mm (±0.2 mm)

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm

e-imzalı/e-signed

16.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or **TSE**

(010425-TSE-06/04nolu belge devamı) : STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13707 / 13.02.2014

- SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 10 kPa
- ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY): 400/ 600 (-%10, +%50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %30/%30 (-5, +20)
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (EN/BOY): 200/200 (±%50) N
- BOYUTSAL KARARLILIK: Max.%0,6
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max. (-5) 0C
- YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: Min. 110 0C
- YANGINA TEPKİ SINIFI: E
- GRANÜL YAPIŞMASI: Max.%30
- HARİCİ YANGIN PERFORMANSI: BROOF(t2)

e-imza ile e-şifreli

16.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr web : www.tse.org.tr

